



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 18.21.04.000.М.000005.01.13 от 28.01.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагает использовать для осуществления образовательной деятельности.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3", 427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Молодежная, д.3 в (Российская Федерация)  
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств № 3", 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Труда, д.3 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 397 от 18.01.2013 выдано филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике" в городе Сарапуле.



~~Срок действия~~

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 2116293

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике»

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В ГОРОДЕ САРАПУЛЕ

427960, Удмуртская Республика, город Сарапул, ул. Азина, 29, тел.(34147) 4-03-93, факс .(34147) 4-10-22

E-mail: [sarmcgisen@udm.net](mailto:sarmcgisen@udm.net) ОГРН 1051800458962 ОКПО 05342685 ИНН/КПП 1831102821/182702001  
Свидетельство об аккредитации экспертного учреждения № ГСЭН. RU.ЦОА. 063.06 от 26.10.11г. срок действия до 09.10.2013 г.

Утверждаю:

Главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Удмуртской Республике» в городе  
Сарапуле

А.С. Колчин



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 397 от «18» января 2013 г.

по результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.


1. Экспертное заключение на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые соискатель лицензии предполагает использовать для осуществления (указать вид деятельности, фактический адрес, соискателя лицензии): образовательной деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств № 3», юр. адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Труда, д. 3, факт. адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, д. 3 в
2. Экспертное заключение оформлено для: (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, юридический адрес, ОГРН, ИНН, телефон): Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств № 3», юр. адрес: 427960, УР, г. Сарапул, ул. Труда, д. 3, тел. 8 (34147) 4-15-23, ИНН 1827016591, ОГРН 1021800993136.
3. Экспертное заключение исполнено по заявлению: № 1187 от 06.12.2012 г директора Максимова Ю.М.
4. Представлены на экспертизу и рассмотрены документы (перечислить согласно Перечню, акты санитарно-эпидемиологического обследования, протоколы исследований): копия Устава Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств № 3» от 16.11.2011г, внесение изменений в Устав от 24.04.12 г., копия ОГРН 1021800993136 от 27.12.11 г., копия ИНН 1827016591 от 22.11.00 г, копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 20.08.2012 г. 18-АБ 555773, акт санитарно-эпидемиологического обследования № 008 от 18. 01.13г, протокол измерения метеорологических факторов № 182 - М от 29.11.2012г, протокол измерения искусственной освещенности № 191 - О от 28.11.2012г,
5. В ходе проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, исследований, испытаний, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок установлено: Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и

иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного  
образования детей «Детской школы искусств № 3»  
юр. адрес: 427960, УР, г. Сарapul, ул. Труда, д. 3.  
факт. адрес: 427960, УР, г. Сарapul, ул. Молодежная, д. 3 в

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам:  
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям  
дополнительного образования детей»  
- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в  
общеобразовательных учреждениях»  
- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному,  
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»  
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

Экспертное заключение оформлено в 3-х экземплярах.

Врач по общей гигиене



(подпись)

/Чурина Н.С./

Заведующий отделом  
обеспечения санитарного  
надзора - врач по общей гигиене



(подпись)

/Пушин С.В. /

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Удмуртской Республике»**

**Филиал Федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Удмуртской Республике в городе Сарапуле»**

Юридический адрес:  
 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 46  
 факт. адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Азина, 29  
 E-mail: sarmcgisen@udm.net, тел/факс 4-03-93  
 ОГРН 1051800458962  
 ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации  
 № ГСЭН.RU.ЦОА.063.06  
 Зарегистрирован в Госреестре:  
 № РОСС RU.0001.511011  
 Действителен до 09.10.2013 г.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА**

от «29» ноября 2012 года

**№ 182 – М**

1. Дата и время измерений 29.11.2012 с 10-00 до 12:20
2. Юридический адрес: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3». УР, г. Сарапул, ул. Труда, 3
3. Место проведения измерений: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3». УР, г. Сарапул, ул. Молодёжная, 3<sup>Б</sup>  
(наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение)
3. Цель исследования: Производственный контроль по договору № 065/08 от 18.01.12г.
4. Измерения проводились в присутствии представителя Преподавателя  
объекта (должность)

Халуевой О.М.

фамилия, имя, отчество)

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	Заводско й номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Измеритель параметров «Метеоскоп – М»	040212	207/12-0485	05.07.12	05.07.14

6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»,

ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

7. Источники физических факторов и их характеристики Радиаторы центральной отопительной системы

8. Результаты измерения

№ п.п.	Место измерения	Высота, м	Относительная влажность, (%)	Норма, (%)	Температура, (С°)	Норма (С°)	Скорость движения воздуха, (м/с)	Норма, (м/с)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кабинет № 4 Столы справа	0,1	42,0±1,4	45-30%	21,5±0,2	18 - 24 °С	0,01	не более 0,2 м/сек
		1,0	42,0±1,4		21,5±0,2		0,01	
		1,5	42,0±1,4		21,6±0,2		0,01	
2	Кабинет № 4 Столы слева	0,1	42,1±1,5	45-30%	21,5±0,2	18 - 24 °С	0,05	
		1,0	42,1±1,5		21,5±0,2		0,03	
		1,5	42,2±1,5		21,6±0,2		0,01	
3	Рекреация кабинетов № 4 и №3	0,1	43,2±1,5	45-30%	21,8±0,2	18 - 24 °С	0,01	
		1,0	43,3±1,5		21,8±0,2		0,01	
		1,5	43,3±1,5		21,8±0,2		0,01	
4	Кабинет № 3 У крайнего мольберта (слева)	0,1	42,1±1,6	45-30%	21,9±0,2	18 - 24 °С	0,04	
		1,0	42,1±1,6		21,9±0,2		0,03	
		1,5	42,2±1,6		22,0±0,2		0,01	


5	Кабинет № 3 У среднего мольберта	0,1	42,0±1,5	45-30%	21,8±0,2	18 - 24 °С	0,01	не более 0,2 м/сек
		1,0	42,0±1,5		21,7±0,2		0,01	
		1,5	42,2±1,5		21,7±0,2		0,01	
6	Кабинет № 3 У крайнего мольберта (справа)	0,1	42,1±1,4	45-30%	22,0±0,2	18 - 24 °С	0,01	
		1,0	42,2±1,4		22,0±0,2		0,04	
		1,5	42,2±1,4		22,0±0,2		0,01	
7	Кабинет № 1 У крайнего мольберта (слева)	0,1	42,2±1,4	45-30%	22,5±0,2	18 - 24 °С	0,03	
		1,0	42,2±1,4		22,5±0,2		0,04	
		1,5	42,3±1,4		22,4±0,2		0,04	
8	Кабинет № 1 У среднего мольберта	0,1	42,0±1,5	45-30%	22,6±0,2	18 - 24 °С	0,03	
		1,0	41,9±1,5		22,6±0,2		0,01	
		1,5	41,9±1,5		22,6±0,2		0,01	
9	Кабинет № 1 У крайнего мольберта (справа)	0,1	42,2±1,4	45-30%	22,9±0,2	18 - 24 °С	0,04	
		1,0	42,2±1,4		22,9±0,2		0,03	
		1,5	42,3±1,4		23,0±0,2		0,01	
10	Кабинет № 2 Столы	0,1	42,0±1,5	45-30%	22,8±0,2	18 - 24 °С	0,01	
		1,0	41,9±1,5		22,7±0,2		0,02	
		1,5	41,9±1,5		22,7±0,2		0,01	

Дополнительные сведения: Относительная влажность наружного воздуха: 75 %  
температура наружного воздуха -10 °С

Измерение проводил: лаборант  Галанова С.И.  
должность подпись Ф.И.О.

Температура воздуха и относительная влажность в помещениях  
Муниципального бюджетного образовательного учреждения  
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3».  
УР, г. Сарapul, ул. Молодёжная, 3<sup>Б</sup>

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: соответствует требованиям:  
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,  
СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»

Врач по общей гигиене  Карякин Т.В.  
должность подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель)  
ИЛЦ  Колчин А.С.  
должность подпись М.П. Ф.И.О.

Общее количество страниц – 2 Страница - 2  
Протокол составлен в 3-х экземплярах

Кабинет № 3	У среднего мольберта	0,1	42,0±1,5	45-30%	21,8±0,2	18 - 24 °С	0,01
Кабинет № 3	У крайнего мольберта (справа)	0,1	42,1±1,4	45-30%	22,0±0,2	18 - 24 °С	0,01
Кабинет № 1	У крайнего мольберта (слева)	0,1	42,2±1,4	45-30%	22,5±0,2	18 - 24 °С	0,03
Кабинет № 1	У среднего мольберта	0,1	42,0±1,5	45-30%	22,6±0,2	18 - 24 °С	0,03
Кабинет № 1	У крайнего мольберта (справа)	0,1	42,2±1,4	45-30%	22,9±0,2	18 - 24 °С	0,04
Кабинет № 2	Столы	0,1	42,0±1,5	45-30%	22,8±0,2	18 - 24 °С	0,01

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
 Удмуртской Республике»**

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии  
 в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле**

Юридический адрес:  
 426033, г. Ижевск, ул. Кирова, 46  
 факт. адрес: 427960, г. Сарапул, ул. Азина, 29  
 E-mail: sarmcgsgen@udm.net , тел/факс 4-03-93  
 ОГРН 1051800458962  
 ИНН/КПП 1831102821/182702001

Аттестат аккредитации  
 № ГСЭН.RU.ЦОА.063.06  
 Зарегистрирован в Госреестре:  
 № РОСС RU.0001.511011  
 Действителен до 09.10.2013 г.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ  
 от «28» ноября 2012 года № 191-О**

1. Дата и время измерений:	26.04.12 с 14-20 до 15-00
2. Юридический адрес:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3». УР, г. Сарапул, ул. Труда, 3
3. Место проведения измерений:	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3». УР, г. Сарапул, ул. Молодёжная, 3 <sup>В</sup> (наименование объекта, адрес, цех, участок, отделение)
3. Цель исследования:	Производственный контроль по договору № 065/08 от 18.01.12г.

4. Измерения проводились в присутствии представителя объекта \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

**Халуевой О.М.**

фамилия, имя, отчество)

5. Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
		номер	дата	
Прибор комбинированный «ТКА-ПКМ»	40 185	5034981	03.07.12	03.07.13

6. Нормативно-техническая документация, в соответствии с которой проводились измерения, и давалось заключение:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»

ГОСТ 24940-96 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98 «Оценка освещения рабочих мест. Методические указания».

7. Напряжение сети:  $U_1 =$  220 (в начале измерений)  $U_2 =$  221 Поправочный коэффициент - 1 (в конце измерений)

8. Состояние осветительной установки:

Перегоревших ламп нет.  
Санитарно-техническое состояние осветительной арматуры

удовлетворительное

Источники физических факторов и их характеристики

9. Результаты измерения											
№ п/п	Место измерения, наименование рабочей поверхности	Вид ламп	Освещенность, лк								
			измеренная			фактическая			нормируемая		
			Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение	Комбинированное освещение		Общее освещение
			общее	общее + местное		общее	общее + местное		общее	общее + местное	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			396 400 401			399± 32			300- 500
2	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			387 385 383			385± 31			300- 500
3	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			320 325 327			326± 26			300- 500
4	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			350 366 344			353± 28			300- 500
5	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			390 443 433			422± 34			300- 500
6	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			430 435 453			439± 35			300- 500
7	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			450 438 458			449± 35			300- 500
8	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			353 327 330			337± 26			300- 500
9	Кабинет скульптуры № 4, Столы	Л.л.			416 422 432			423± 34			300- 500
10	Рекреация кабинетов № 4 и № 3	Л.л.			239 235 231			235± 19			150
11	Рекреация кабинета № 4 и № 3	Л.л.			259 260 220			246± 20			150
12	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			344 350 360			351± 28			300- 500
13	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			350 344 350			348± 28			300- 500
14	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			420 419 422			420± 33			300- 500
15	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			420 416 419			418± 33			300- 500
16	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			373 370 374			372± 29			300- 500

17	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			355 343 348			349± 28		300- 500
18	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			329 327 325			327± 25		300- 500
19	Кабинет №1 Мольберт	Л.л.			327 333 330			330± 26		300- 500
20	Кабинет №1 Стол преподавателя	Л.л.			420 418 417			418± 33		300- 500
21	Кабинет №1 Стол преподавателя	Л.л.			382 360 373			372± 28		300- 500
22	Кабинет №1 Стол преподавателя	Л.л.			345 348 390			361± 29		300- 500
23	Кабинет №2 Стол	Л.л.			327 323 328			327± 25		300- 500
24	Кабинет №2 Стол	Л.л.			327 335 328			330± 26		300- 500
25	Кабинет №2 Стол	Л.л.			420 418 417			418± 33		300- 500
26	Кабинет №2 Стол	Л.л.			328 326 335			330± 26		300- 500
27	Кабинет №2 Стол	Л.л.			337 325 330			330± 26		300- 500
29	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			329 328 327			329± 26		300- 500
30	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			365 356 341			354± 28		300- 500
31	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			337 323 320			326± 26		300- 500
32	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			326 325 327			326± 26		300- 500
33	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			353 327 330			337± 27		300- 500
34	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			350 369 372			364± 29		300- 500
35	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			348 352 354			351± 28		300- 500
36	Кабинет №3 Мольберт	Л.л.			337 323 336			332± 26		300- 500
37	Кабинет №3 Стол преподавателя	Л.л.			320 335 337			331± 26		300- 500

38	Кабинет №3 Стол преподавателя	Л.л.		330 327 325		327± 26		300- 500
39	Кабинет №3 Стол преподавателя	Л.л.		336 339 341		338± 27		300- 500
40	Кабинет №3 Стол преподавателя	Л.л.		340 332 334		335± 27		300- 500

Измерения производил: лаборант

Галанова С.И.

Уровень искусственной освещенности в помещениях при общем освещении в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей « Детская школа искусств № 3», УР, г. Сарapul, ул. Молодёжная, 3<sup>в</sup>

10.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: **соответствует** требованиям:

СанПиН 2.4.4.1251-03 « Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»,  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Врач по общей гигиене

Карякин Т.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ

Колчин А.С.

Общее количество страниц – 3. страница – 3  
Протокол составлен в 3-х экземплярах



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И  
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ»  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» В ГОРОДЕ САРАПУЛЕ

427960, г. Сарапул, ул. Азина, 29

тел. (34127) 4-03-93, факс. 4-10-22

**Акт**  
**санитарно-эпидемиологического обследования**

№ 008

«18» января 2013 г.

На основании заявления № 1187 от «06» декабря 2012 г. проведено санитарно-эпидемиологическое обследование помощником санитарного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле Гарифуллиной З.Ф. Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детской школы искусств № 3».

**Сокращенное наименование Учреждения:**

МБОУ ДОД ДШИ № 3

**Ведомственная принадлежность:** Управление культуры г. Сарапула.

**Учредитель:** Управление культуры г. Сарапула.

**Руководитель:** директор Максимов Юрий Михайлович, тел. 4-15-23.

**Адрес юридический:** 427960, Россия, УР, г. Сарапул, ул. Труда, д.3

**Адрес фактический:** 427960, Россия, УР, г. Сарапул, ул. Молодежная, д.3 в

**Вид деятельности:** образовательная деятельность в сфере дополнительного образования детей.

**Устав:** утвержден приказом № 97 от 16.11.2011г. начальника Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула. Внесены изменения в Устав утверждены приказом № 40 от 24.04.2012г. начальника Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула.

**Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц** - выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике, серия 18 № 003143034 за основным государственным регистрационным номером 2111838038772, ОГРН 1021800993136 от 27.12.2011 г.

**Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица** - выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 5 по УР, серия 18 № 002758349, ИНН 1827016591 от 22.11.2000 г.

**Свидетельство о государственной регистрации права 18-АБ 555773 от 20.08.2012года.**

**Объект права:** земельный участок общая площадь 4986 кв. м., вид права – постоянное (бессрочное) пользование.

**Свидетельство о государственной регистрации права 18-АБ 555775 от 20.08.2012г.**

**Объект права:** помещение, назначение: нежилое, общая площадь 179,5 кв. м., этаж 1, номера на поэтажном плане 1,2,7,8,9,10,11,12, шкаф, тамбур 2, нежилое помещение № 1

**Вид права** - оперативное управление.

**Форма собственности** - муниципальная государственная.

Школа работает по единой образовательной программе по следующим дисциплинам: живопись, рисунок, композиция, история искусств, скульптура, роспись по дереву, керамика, Городецкая роспись.

Школа организует групповые занятия на основе учебных планов. Предельная учебная нагрузка учащегося определяется учебным планом. Время начала учебных занятий в школе с 8-00 ч. утра, время окончания – 19-30 часов. Занятия в школе ведутся в 3 смены. Продолжительность учебного занятия составляет 45 минут. Срок обучения в школе составляет 4 года, и дополнительно 1 год для желающих поступать в средне - специальные и высшие учебные заведения для продолжения обучения. В школе обучается 80 учащихся со сроком обучения 4 года и 5 человек дополнительно желающих поступить в учебные заведения. Наполняемость классов устанавливается в количестве 8-15 человек.

Основными задачами Школы является создание условий:

- для развития личности, ее самореализация и самоопределение;
- для формирования у обучающихся современного уровня знаний;
- для выбора профессии;

Художественная школа расположена в 2-х этажном кирпичном здании на 1 этаже, занимает часть помещений. В здании расположена библиотека «Южная». Общая площадь  $S = 179,5$  кв. м. Здание МОУ ДОД «ДШИ № 3» расположено с соблюдением СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территория школы благоустроена, озеленена, асфальтирована, ограждена. Фасад здания расположен со стороны улицы Молодежная. Уличное освещение и внутреннее освещение хоз. двора имеется. Способ удаления твердых бытовых отходов – бесконтейнерный по договору № 100 от 01.01.12 г. с ООО «Скиф». Отходы собираются в мешок. Заключен договор с ООО «Скиф» № 8 от 01.01.2012г. по сбору, транспортировке и организации работ по утилизации ртутьсодержащих ламп и приборов.

Отопление: Здание школы имеет центральное газовое отопление от ТЭЦ. Радиаторы ограждены съёмными деревянными решетками.

Микроклимат: Проветривание помещений проводится по графику. Температура воздуха в помещениях а соответствует СанПиН 2.4.4.1251 - 03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», протокол измерений № 182 - М от 29.11.2012г.

Водоснабжение: Централизованное холодное и горячее. Питьевой режим в школе организован во всех классах установлены кулеры.

Канализация: Централизованное канализование с подключением к общегородским коммуникациям.

Вентиляция в учебных помещениях естественная, форточки, фрамуги открываются, проводится сквозное проветривание до и после занятий, во время перемен, между сменами.

Освещение: Естественное освещение достаточное. Искусственное освещение в учебных кабинетах представлено люминесцентными лампами. Уровень искусственной освещенности соответствует СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей», СанПиН 2..2.1 / 2.1.1.1278 – 03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» протокол замеров № 191-О от 28.11.2012г.

Состав помещений определяется образовательным профилем учреждения. Выделено и оснащено 3 учебных кабинета для занятий живописью, рисунком и композицией и 1 кабинет для занятия скульптурой. Площади помещений - 49,0; 30,0; 34,0; 30,5 кв. м; Набор и площади учебных помещений соответствуют санитарным нормам. Во всех учебных кабинетах для занятий живописью и скульптурой имеются раковины для мытья

рук с подводкой горячей воды от автономных источников горячего водоснабжения, либо раковины размещены в рекреациях перед входом в учебный кабинет.

Отделка стен, пола и потолков в учебных кабинетах выполнена в соответствии с санитарными правилами. Состояние учебной мебели удовлетворительное. Расстановка учебной мебели проведена с учетом левостороннего освещения рабочих мест. В каждом здании имеется по 1 санузел, общему для учащихся и сотрудников. Влажная уборка помещений школы проводится регулярно, качественно. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение его упорядочено. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве.

Ежегодно при подготовке к учебному году проводится косметический ремонт помещений и ремонт учебной мебели.

В школе разработана программа производственного контроля на период 2012 – 2017 г.г. за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, которая по лабораторному контролю выполняется частично. Проведение лабораторных исследований осуществляется лабораториями филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле, лабораторно-инструментальные исследования проводятся частично.

Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий осуществляется ООО «Профилактика» по договору № 135 от 10.01.2012г. Последняя обработка от грызунов проводилась в октябре 2012г.

Медицинский осмотр работниками школы пройден в августе – сентябре – декабре 2012г, ФГ - обследование прошли в августе – сентябре – декабре 2012г. Начата работа по приказу Минздравсоцразвития РФ № 302 н от 12.04.2011г, по графику мед. Осмотр планируется в феврале. «О утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»). Гигиеническое обучение и аттестацию сотрудники учреждения прошли 21.12.12 г.

**ВЫВОД:** Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления образовательного вида деятельности в сфере дополнительного образования детей Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 3», расположенного по адресу: г. Сарапул, ул. Молодежная, № 3 в соответствии:

- СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей»
- СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»
- СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий»

Исполнитель: отдел обеспечения санитарно-гигиенического надзора ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в городе Сарапуле

Пом. санитарного врача

Врач по общей гигиене

С актом ознакомлен директор:

/З.Ф. Гарифуллина /

/Н.С. Чурина /

/Ю.М. Максимов /


**Обеспечение образовательного процесса  
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения  
практических занятий по заявленным к лицензированию  
образовательным программам**

№ п/п	Уровень, степень образования, вид образовательной программы (основная/дополнительная), направление подготовки, специальность, профессия, наименование предмета, дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования	Фактический адрес учебных кабинетов и объектов	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)	Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов
1	Общеобразовательные программы художественно-эстетической направленности:	1.кабинет рисунка и живописи 3 шт. 2.кабинет скульптуры 1 шт. 3.лаборантская 1шт.	Ул.Молодежная 3в	Оперативное управление	<b>Свидетельство 18 АБ № 555775 от 20.08.2012г.</b> о государственной регистрации права на оперативное управление зданием по адресу 427960 УР г. Сарепул ул. Молодежная №3в (площадь-179.5 кв.м) Кадастровый номер 18-18-17/031/2011-204

2		Мольбертов- 60 шт. Стульев -65 шт Табуретов -50 шт. Дока магнитная 3 шт. Светильники напольные 9 шт. Столы 17 шт. Шкафы –стенки 2 шт. Чучела птиц-6 шт. Муляжи овощей и фруктов 31 шт. Кувшины, кринки и др. натуральный материал-120шт. Натурные столики-9шт. Подставки для скульптуры-25 шт. Компьютеры-2шт. Ксерокс-1шт. Принтер-1шт. Принтер цветной-1шт.			
---	--	--	--	--	--

Дата заполнения " 30 " января 2013 г.

Директор МБОУ ДОД «ДШИ №3»



Ю.М.Максимов

## СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам


Муниципального бюджетное образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств №3» г. Сарапул

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N п/п	Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий	Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м)	Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)	Наименование организации-собственника (арендодателя, ссудодателя и др.)	Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов	Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор
1	2	3	4	5	6	7
1.	УР, г. Сарапул ул. Молодежная 3в	Учебные классы по живописи, рисунку, композиции, скульптуре – 143.5 кв.м. тамбуры- 2.1 коридор 17.8 бытовка 10.1 прихожая- 4.9 шкаф – 1.1	Оперативное управление	Управление культуры и молодежной политики города Сарапула	Свидетельство 18 АБ № 555775 от 20.08.2012г. о государственной регистрации права на оперативное управление здания по адресу 427960 УР г. Сарапул ул. Молодежная №3в (площадь-179.5 кв.м) Кадастровый номер 18-18-17/031/2011-204	1. Санитарно-эпидемиологическое заключение №18.21.04.000.М.00000.01.13. от 28.01.2013 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2. Заключение № 509/51/18 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 30.10.2012 г. ГУ МЧС РФ по УР
	Всего (кв. м):	179.5 м.кв.	X	X	X	X

Дата заполнения " 30 " января 2013 г.

Директор МБОУ ДОД «ДШИ №3»

  
Ю.М.Максимов